

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУЛЬМАН

Мобильный интерактивный кульман доски прямой проекции, позволяющая учителю и ученику одновременно работать с разнообразными учебными материалами и электронными уроками. Предустановленный программный комплекс обладает необходимыми функциями: наложением полноценного графического редактора и flip chart.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильный интерактивный кульман ПРОСИГМА с короткофокусным проектором, рабочей магнитно-маркерной проекционной сенсорной поверхностью диагональю 83" (со встроенным ПК)

Ввод информации пользователем Прикосновение (одновременных не менее 2х)

Корпус

Напольный, перпендикулярно к полу + возможность изменять положение в двух плоскостях
 Цвет корпуса 9006 (серый) / 9005 (черный)
 Материал корпуса Алюминиевый профиль, Сталь
 Угол наклона проекционного экрана относительно пола от 0 до 90
 Материал рабочей поверхности проекционного экрана проекционный экран - магнитно-маркерная доска
 Универсальное крепление для интегрированного проектора
 Универсальное крепление проекционной доски с возможностью монтажа различных размеров
 Основание с утяжелением на колесах

Габаритные размеры проекционного экрана, мм

Высота — 1200
 Ширина — 1000
 Глубина — 40

Максимальная высота устройства в сборе при вертикальном положении проекционного экрана — 2100

Габаритные размеры основания на колесах, мм (ШхГ) — 1079 x 710

Управление

Централизованное управление от одного пульта ДУ
 Пульт ДУ с 4 кнопками управления
 Возможность выбора любого диапазона расположения в двух осях
 Возможность менять положение в двух осях

Температурный режим, градус Влажность, %

от -5 до +50
 не более 90

Комплект поставки

USB 2 вход 1 ед.
 Кабель HDMI
 Маркеры 4 шт. цветные (красный, черный, зеленый, синий)
 Кнопка включения питания платы управления
 Кабель питания
 Пульт ДУ
 Паспорт устройства
 Гарантийный талон
 Руководство пользователя, формат А5, 8 листов
 Гарантийная пломба на задней крышке корпуса
 Винт М4, 16 шт.
 Стилус
 Интерактивный лоток (доп.опция)



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильный интерактивный кульман ПРОСИГМА с короткофокусным проектором, рабочей магнитно-маркерной проекционной сенсорной поверхностью диагональю 83" (со встроенным ПК)

Сенсорный экран	Технология распознавания касаний - Инфракрасная рамка Размер - 83" Точность - 4096*4096 Количество одновременных касаний – не менее 2х
Проектор	Тип - короткофокусный Способ формирования изображения - DLP Разрешение матриц оригинальное - Не менее 1280 x 800 Проекционное отношение – не менее 0,52:1 Входы:1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм Выходы:1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1A Совместимость Видео PAL,SECAM,NISCA 4.43,PAL-M, PAL-N, 480i,480p,576i,576p,720p,1035i,and 1080i
Блок управления	встроенный ПК
Процессор	Тип - Intel® Celeron® / Intel® Pentium® / Intel® Core™ i3
Плата управления	Объем оперативной памяти (RAM) - 4000 Мб / 8000 Мб Тип - SDD Объем - 120 Гб / 250 Гб



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность

Наличие централизованной системы питания
 Энергопотребление (стандарт) 100 Вт, (макс.) 120 Вт

Установка

Для установки мобильного интерактивного кульмана рекомендуется использовать услуги сертифицированного специалиста ПРОСИГМА/PROSIGMA. Для установки МИК необходимо использовать двух человек. Для настройки потребуются клавиатура и мышь (приобретаются отдельно). В целях обеспечения максимальной производительности компания ПРОСИГМА/PROSIGMA рекомендует поместить кульман вдали от прямого освещения и солнечного света. Поставляемые компоненты и указанные минимальные требования к системе были протестированы и являются обязательными для оптимальной производительности. Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не ПРОСИГМА/PROSIGMA) или не соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность и гарантию. Для получения дополнительных сведений свяжитесь с представителем компании ПРОСИГМА/PROSIGMA или посетите сайт <https://интерактивныйкульман.рф>

Гарантия и поддержка

Гарантийное обслуживание компании ПРОСИГМА/PROSIGMA осуществляется на всей территории РФ через авторизованные сервисные организации. Изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену любого узла оборудования, имеющего заводские дефекты, в течение гарантийного срока за исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли по вине потребителя.

Гарантийный срок на мультимедийный модуль составляет - 12 месяцев с даты продажи.

Техническая поддержка по всем вопросам продукции ПРОСИГМА/PROSIGMA доступна technical@prosigma.ru

