

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУЛЬМАН

Мобильный интерактивный кульман доски прямой проекции, позволяющая учителю и ученику одновременно работать с разнообразными учебными материалами и электронными уроками. Предустановленный программный комплекс обладает необходимым функционалом полноценного графического редактора и flip chart.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильный интерактивный кульман ПРОСИГМА с ультракороткофокусным интерактивным проектором, рабочей магнитно маркерной проекционной сенсорной поверхностью диагональю 83" (с ноутбуком)

Ввод информации пользователем Прикосновение (одновременных не менее 2х)

Корпус

Напольный, перпендикулярно к полу + возможность изменять положение в двух плоскостях
 Цвет корпуса 9006 (серый) / 9005 (черный)
 Материал корпуса Алюминиевый профиль, Ст
 Угол наклона проекционного экрана относит пола от 0 до 90
 Материал рабочей поверхности проекционнго экрана проекционный экран - магнитно маркерная доска
 Универсальное крепление для интегрированног проектора
 Универсальное крепление проекционной доски с возможностью монтажа различных размеров
 Основание с утяжелением на колесах

Габаритные размеры проекционного экрана, мм

Высота — 1200
 Ширина — 1700
 Глубина — 40

Максимальная высота устройства в сборе при вертикальном положении проекционного экрана — 2100

Габаритные размеры основания на колесах, мм (ШхГ) — 1079 x 719

Управление

Централизованное управление от одного пульта ДУ
 Пульт ДУ с 4 кнопками управления
 Возможность выбора любого диапазона расположения в двух осях
 Возможность одновременно менять положение в двух осях

Температурный режим, градус от -5 до +50
Влажность, % не более 90

Комплект поставки

Кабель питания
 Кнопка включения питания платы управления
 Беспроводная клавиатура
 Лоток-держатель маркеров
 Маркеры 4 шт. цветные (красный, черный, зеленый, синий)
 Стилус пассивный 2 ед .
 Интерактивные перья (2шт)
 Указка телескопическая
 Губка для стирания цветных маркеров



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильный интерактивный кульман ПРОСИГМА с ультракороткофокусным интерактивным проектором, рабочей магнитно маркерной проекционной сенсорной поверхностью диагональю 83" (с ноутбуком)

Сенсорный экран

Технология распознавания касаний - Инфракрасная рамка
Размер - 83"
Точность - 4096*4096
Количество одновременных касаний - не менее 2х

Проектор

Тип - ультракороткофокусный
Способ формирования изображения - 3LCD / DLP
Разрешение матриц оригинальное - Не менее 1280 x 800
Проекционное отношение – не менее 0,31:1

Входы: HDM1*2; VGA*2, YCbCr, Video; Audio: 3.5 Mini Jack,
Выходы: VGA*1; Audio out(Mini Jack)
Управление: RJ45/RS232/USB

Совместимость Видео PAUSECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
/720p/576p/480p/576i/480i/20p/1080i/1035i

Блок управления

ноутбук

Процессор

Тип - Intel® Celeron® / Intel® Core™ i3 / Intel® Core™ i5

Плата управления

Объем оперативной памяти (RAM) 8000 Мб
Тип - SDD
Объем - 120 / 250 Гб



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность

Наличие централизованной системы питания
Энергопотребление (стандарт) 100 Вт, (макс.) 120 Вт

Установка

Для установки мобильного интерактивного кульмана рекомендуется использовать услуги сертифицированного специалиста ПРОСИГМА/PROSIGMA. Для установки МИК необходимо использовать двух человек. Для настройки потребуются клавиатура и мышь (приобретаются отдельно). В целях обеспечения максимальной производительности компания ПРОСИГМА/PROSIGMA рекомендует поместить кульман вдали от прямого освещения и солнечного света. Поставляемые компоненты и указанные минимальные требования к системе были протестированы и являются обязательными для оптимальной производительности. Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не ПРОСИГМА/PROSIGMA) или не соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность и гарантию. Для получения дополнительных сведений свяжитесь с представителем компании ПРОСИГМА/PROSIGMA или посетите сайт <https://интерактивныйкульман.рф>

Гарантия и поддержка

Гарантийное обслуживание компании ПРОСИГМА/PROSIGMA осуществляется на всей территории РФ через авторизованные сервисные организации. Изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену любого узла оборудования, имеющего заводские дефекты, в течение гарантийного срока за исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли по вине потребителя.

Гарантийный срок на мультимедийный модуль составляет - 12 месяцев с даты продажи.

Техническая поддержка по всем вопросам продукции ПРОСИГМА/PROSIGMA доступна technical@prosigma.ru

