

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУЛЬМАН

Мобильный интерактивный кульман доска прямой проекции, позволяющая учителю и ученику одновременно работать с разнообразными учебными материалами и электронными уроками. Предустановленный программный комплекс обладает полноценного графического редактора и flip chart.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильный интерактивный кульман ПРОСИГМА с ультракороткофокусным интерактивным проектором и рабочей проекционной поверхностью из ЛДСП (с ноутбуком)

Ввод информации пользователем Прикосновение (одновременных не менее 2х)

Корпус
 Напольный, перпендикулярно к полу + возможность изменять положение в двух плоскостях
 Цвет корпуса 9006 (серый) / 9005 (черный)
 Материал корпуса Аллюминиевый профиль, Сталь
 Угол наклона проекционного экрана относительно пола от 0 до 90
 Материал рабочей поверхности проекционного экрана проекционный экран - магнитно-маркерная доска
 Универсальное крепление для интегрированного проектора
 Универсальное крепление проекционной доски с возможностью монтажа различных размеров
 Основание с утяжелением на колесах

Габаритные размеры проекционного экрана, мм

Высота — 1000
 Ширина — 1600
 Глубина — 26

Максимальная высота устройства в сборе при вертикальном положении проекционного экрана — 2100

Габаритные размеры основания на колесах, мм (ШхГ) — 1100 x 750

Управление

Централизованное управление от одного пульта ДУ
 Пульт ДУ с 4 кнопками управления
 Возможность выбора любого диапазона расположения в двух осях
 Возможность одновременно менять положение в двух осях

**Температурный режим, градус
 Влажность, %**

от -5 до +50
 не более 90

Комплект поставки

Кабель питания
 Кнопка включения питания платы управления
 Беспроводная клавиатура
 Лоток-держатель маркеров
 Маркеры 4 шт. цветные (красный, черный, зеленый, синий)
 Стилус пассивный 2 ед .
 Интерактивные перья (2шт)
 Указка телескопическая
 Губка для стирания цветных маркеров



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильный интерактивный кульман ПРОСИГМА с ультракороткофокусным интерактивным проектором и рабочей проекционной поверхностью из ЛДСП (с ноутбуком)

Сенсорный экран	Технология распознавания касаний - Сенсорный блок Размер - 74,2" Точность - 1600*1000 Количество одновременных касаний - не менее 2x
Проектор	Тип - ультракороткофокусный Способ формирования изображения - DLP/ 3LCD/LCD Разрешение матриц оригинальное - Не менее 1280 x 800 Проекционное отношение – не менее 0.36:1 Порты ввода: HDMI x1, D-Sub 15 pin x1, RCA x1 (composite video), Stereo Mini Jack x1, RS-232C x1, RJ45 x1, USB Type A x1, USB Type B x1; порты вывода: D-Sub 15 pin x1, Stereo Mini Jack x1 Совместимость Видео PAUSECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N /720p/576p/480p/576i/480i/20p/1080i/1035i
Блок управления	ноутбук
Процессор	Тип - Intel® Celeron® / Intel® Core™ i3 /Intel Core i5
Плата управления	Объем оперативной памяти (RAM) - 8000 Мб. Тип - SDD Объем - 120 / 250 ГБ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность

Наличие централизованной системы питания
Энергопотребление (стандарт) 100 Вт, (макс.) 120 Вт

Установка

Для установки мобильного интерактивного кульмана рекомендуется использовать услуги сертифицированного специалиста ПРОСИГМА/PROSIGMA. Для установки МИК необходимо использовать двух человек. Для настройки потребуются клавиатура и мышь (приобретаются отдельно). В целях обеспечения максимальной производительности компания ПРОСИГМА/PROSIGMA рекомендует поместить кульман вдали от прямого освещения и солнечного света. Поставляемые компоненты и указанные минимальные требования к системе были протестированы и являются обязательными для оптимальной производительности. Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не ПРОСИГМА/PROSIGMA) или не соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность и гарантию. Для получения дополнительных сведений свяжитесь с представителем компании ПРОСИГМА/PROSIGMA или посетите сайт <https://интерактивныйкульман.рф>

Гарантия и поддержка

Гарантийное обслуживание компании ПРОСИГМА/PROSIGMA осуществляется на всей территории РФ через авторизованные сервисные организации. Изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену любого узла оборудования, имеющего заводские дефекты, в течение гарантийного срока за исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли по вине потребителя.

Гарантийный срок на мультимедийный модуль составляет - 12 месяцев с даты продажи.

Техническая поддержка по всем вопросам продукции ПРОСИГМА/PROSIGMA доступна technical@prosigma.ru

