

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУЛЬМАН

Мобильный интерактивный кульман доска прямой проекции, позволяющая учителю и ученику одновременно работать с разнообразными учебными материалами и электронными уроками. Предустановленный программный комплекс обладает необходимым функционалом полноценного графического редактора и flip chart.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильный интерактивный кульман ПРОСИГМА с ультракороткофокусным интерактивным проектором, с рабочей магнитно маркерной проекционной сенсорной поверхностью диагональю 83" (с ноутбуком)

Ввод информации пользователем	Прикосновение (одновременных не менее 2х)
Корпус	Напольный, перпендикулярно к полу + возможность изменять положение в двух плоскостях Цвет корпуса 9006 (серый) / 9005 (черный) Материал корпуса Алюминиевый профиль, Ст Угол наклона проекционного экрана относит пола от 0 до 90 Материал рабочей поверхности проекционного экрана проекционный экран - магнитно-маркерная доска Универсальное крепление для интегрированног проектора Универсальное крепление проекционной доски с возможностью монтажа различных размеров Основание с утяжелением на колесах
Габаритные размеры проекционного экрана, мм	Высота — 1000 Ширина — 1600 Глубина — 35 Максимальная высота устройства в сборе при вертикальном положении проекционного экрана — 2100 Габаритные размеры основания на колесах, мм (ШхГ) — 1100 x 750
Температурный режим, градус Влажность, %	от -5 до +50 не более 90
Комплект поставки	Кабель питания Кнопка включения питания платы управления Беспроводная клавиатура Лоток-держатель маркеров Маркеры 4 шт. цветные (красный, черный, зеленый, синий) Стилуc пассивный 2 ед . Интерактивные перья (2шт) Указка телескопическая Губка для стирания цветных маркеров
Сенсорный экран	Технология распознавания касаний - Инфракрасная рамка Размер - 83" Точность - 4096*4096 Количество одновременных касаний – не менее 2х



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мобильный интерактивный кульман ПРОСИГМА с ультракороткофокусным интерактивным проектором, с рабочей магнитно маркерной проекционной сенсорной поверхностью диагональю 83" (с ноутбуком)

Проектор	<p>Тип - ультракороткофокусный Способ формирования изображения - DLP/ 3LCD/LCD Разрешение матриц оригинальное - Не менее 1280 x 800 Проекционное отношение – не менее 0,36:1</p> <p>Порты ввода: HDMI x1, D-Sub 15 pin x1, RCA x1 (composite video), Stereo Mini Jack x1, RS-232C x1, RJ45 x1, USB Type A x1, USB Type B x1; порты вывода: D-Sub 15 pin x1, Stereo Mini Jack x1</p> <p>Совместимость Видео PAUSECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N /720p/576p/480p/576i/480i/20p/1080i/1035i</p>
Блок управления	ноутбук
Процессор	Тип - Intel® Celeron® / Intel® Core™ i3 / Intel Core i5
Плата управления	Объем оперативной памяти (RAM) - 8000 Мб Тип - SDD Объем - 120 / 250 ГБ
Управление	Централизованное управление от одного пульта ДУ Пульт ДУ с 4 кнопками управления Возможность выбора любого диапазона расположения в двух осях Возможность одновременно менять положение в двух осях



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность

Наличие централизованной системы питания
Энергопотребление (стандарт) 100 Вт, (макс.) 120 Вт

Установка

Для установки мобильного интерактивного кульмана рекомендуется использовать услуги сертифицированного специалиста ПРОСИГМА/PROSIGMA. Для установки МИК необходимо использовать двух человек. Для настройки потребуются клавиатура и мышь (приобретаются отдельно). В целях обеспечения максимальной производительности компания ПРОСИГМА/PROSIGMA рекомендует поместить кульман вдали от прямого освещения и солнечного света. Поставляемые компоненты и указанные минимальные требования к системе были протестированы и являются обязательными для оптимальной производительности. Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не ПРОСИГМА/PROSIGMA) или не соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность и гарантию. Для получения дополнительных сведений свяжитесь с представителем компании ПРОСИГМА/PROSIGMA или посетите сайт <https://интерактивныйкульман.рф>

Гарантия и поддержка

Гарантийное обслуживание компании ПРОСИГМА/PROSIGMA осуществляется на всей территории РФ через авторизованные сервисные организации. Изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену любого узла оборудования, имеющего заводские дефекты, в течение гарантийного срока за исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли по вине потребителя.

Гарантийный срок на мультимедийный модуль составляет - 12 месяцев с даты продажи.

Техническая поддержка по всем вопросам продукции ПРОСИГМА/PROSIGMA доступна technical@prosigma.ru

