

### МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУЛЬМАН

Мобильный интерактивный кульман доска прямой проекции, позволяющая учителю и ученику одновременно работать с разнообразными учебными материалами и электронными уроками. Предустановленный программный комплекс обладает необходимым функционалом полноценного графического редактора и flip chart.

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель МИК 7 - мобильный интерактивный кульман с ультракороткофокусным проектором, рабочей магнитно маркерной проекционной сенсорной поверхностью диагональю 83", ноутбуком с реестровой записью (616 постановление)

|   |  |
|---|--|
| <b>Ввод информации пользователем</b>                      | Прикосновение (одновременных не менее 2х)  |
| <b>Корпус</b>   | <p>Напольный, перпендикулярно к полу + возможность изменять положение в двух плоскостях</p> <p>Цвет корпуса 9006 (серый) / 9005 (черный)</p> <p>Материал корпуса Алюминиевый профиль, Ст</p> <p>Угол наклона проекционного экрана относит пола от 0 до 90</p> <p>Материал рабочей поверхности проекционного экрана проекционный экран - магнитно-маркерная доска</p> <p>Универсальное крепление для интегрированного проектора</p> <p>Универсальное крепление проекционной доски с возможностью монтажа различных размеров</p> <p>Основание с утяжелением на колесах</p> |
| <b>Габаритные размеры проекционного экрана, мм</b>        | <p>Высота – 1200</p> <p>Ширина – 1700</p> <p>Глубина – 40</p> <p>Максимальная высота устройства в сборе при вертикальном положении проекционного экрана – 2100</p> <p>Габаритные размеры основания на колесах, мм (ШхГ) – 1079 x 719</p>   |
| <b>Управление</b>   | <p>Централизованное управление от одного пульта ДУ</p> <p>Пульт ДУ с 4 кнопками управления</p> <p>Возможность выбора любого диапазона расположения в двух осях</p> <p>Возможность менять положение в двух осях</p>   |
| <b>Температурный режим, градус</b><br><b>Влажность, %</b> | <p>от -5 до +50</p> <p>не более 90</p>   |
| <b>Комплект поставки</b>                                  | <p>Кабель питания</p> <p>Кнопка включения питания платы управления</p> <p>Беспроводная клавиатура</p> <p>Лоток-держатель маркеров</p> <p>Маркеры 4 шт. цветные (красный, черный, зеленый, синий)</p> <p>Стилер пассивный 2 ед .</p> <p>Интерактивные перья (2шт)</p> <p>Указка телескопическая</p> <p>Губка для стирания цветных маркеров</p>  |



### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель МИК 7 - мобильный интерактивный кульман с ультракороткофокусным проектором, рабочей магнитно маркерной проекционной сенсорной поверхностью диагональю 83", ноутбуком с реестровой записью (616 постановление)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Сенсорный экран</b>  | Технология распознавания касаний - Инфракрасная рамка<br>Размер - 83"<br>Точность - 4096*4096<br>Количество одновременных касаний - не менее 2х  |
| <b>Проектор</b>         | Тип - ультракороткофокусный<br>Способ формирования изображения - 3LCD / DLP<br>Разрешение матриц оригинальное - Не менее 1280 x 800<br>Проекционное отношение – не менее 0,25:1<br><br>Способ формирования изображения - 3LCD / DLP<br>Разрешение матриц оригинальное - Не менее 1280 x 800<br>Проекционное отношение – не менее 0,25:1<br><br>Входы: HDMI*2; VGA*1, S-Video; Audio: 3.5 Mini Jack,<br>Выходы: VGA-1; Audio out(Mini Jack)<br>Управление: RJ45/RS232/USB/RCA<br>Совместимость Видео<br>PAUSECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N /720p/576p/480p/576i/480i<br>20p/1080i/1035i |
| <b>Блок управления</b>  | ноутбук  |
| <b>Процессор</b>        | Тип - Core i5  |
| <b>Плата управления</b> | Объем оперативной памяти (RAM) - 8000 Мб.<br>Тип - SDD<br>Объем - 120 / 250 ГБ   |



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Потребляемая мощность

Наличие централизованной системы питания  
Энергопотребление (стандарт) 100 Вт, (макс.) 120 Вт

#### Установка

Для установки мобильного интерактивного кульмана рекомендуется использовать услуги сертифицированного специалиста ПРОСИГМА/PROSIGMA. Для установки МИК необходимо использовать двух человек. Для настройки потребуются клавиатура и мышь (приобретаются отдельно). В целях обеспечения максимальной производительности компания ПРОСИГМА/PROSIGMA рекомендует поместить кульман вдали от прямого освещения и солнечного света. Поставляемые компоненты и указанные минимальные требования к системе были протестированы и являются обязательными для оптимальной производительности. Использование компонентов, поставляемых другими компаниями (не ПРОСИГМА/PROSIGMA) или не соответствующих минимальным требованиям, может отрицательно повлиять на производительность и гарантию. Для получения дополнительных сведений свяжитесь с представителем компании ПРОСИГМА/PROSIGMA или посетите сайт <https://интерактивныйкульман.рф>

#### Гарантия и поддержка

Гарантийное обслуживание компании ПРОСИГМА/PROSIGMA осуществляется на всей территории РФ через авторизованные сервисные организации. Изготовитель гарантирует бесплатный ремонт или замену любого узла оборудования, имеющего заводские дефекты, в течение гарантийного срока за исключением случаев, когда дефекты и поломки произошли по вине потребителя.

Гарантийный срок на мультимедийный модуль составляет - 12 месяцев с даты продажи.

Техническая поддержка по всем вопросам продукции ПРОСИГМА/PROSIGMA доступна [technical@prosigma.ru](mailto:technical@prosigma.ru)

